

niZxArGjKKI

A Grampeadeira da Duplo DBM-350

A Grampeadeira da Duplo DBM-350 conecta ao feeder DSF-2200 (sistema inteligente com leitura de código de

), criando a solução de acabamento digital perfeita para linha digital dados variáveis. A DSF-2200, alimentadora, vem com uma série de características high-end com sucção e correia de alimentação, separação de barra frontal e lateral, um dispositivo anti-estático e sistema de detecção de folha dupla. O tamanho da bandeja de alimentação de papel é de 35,56 x 50,80 cm (ou 22,98 x 60,96 cm através de um extensão opcional - Kit Bandeja) para até 200 folhas por minuto e oferece uma variedade de opções, incluindo um kit de ar borda de fuga e leitores de código de barras.

Com estes 03 módulos em linha, suas revistas digitais serão acabadas rapidamente e sem perigo de erro humano, pois não tem manuseio humano. O módulo inicial é separado em bandeja de CAPA e bandeja de MIOLO. A bandeja de capa poderá ter os dados variáveis do cliente e a bandeja de miolo também. Para unir isso tudo e não dar erro, a Duplo (fabricante Japão), oferece o KIT para leitura de código de barra e impresso no final de cada job, assim a máquina saberá quando começa um novo cliente (job). Com esse " leitor ", a máquina consegue identificar onde começa o segundo job, ou a segunda revista, boleto etc...

A DSF-2200 pode ser configurado com a grampeadeira DBM-350 e DBM-150SxS Bookletmakers, criando o

Sistema de livretos Digital. Este Feeder DSF-2200 é super rápido e alimenta separadamente a capa e miolo e vem

com código de barra. Ótimo para gráficas de segurança.

Grampeadeira com dobra e Alimentador sucção



Usa o software "PC Controller" de fácil operação. Cabeçotes de grampo por rolo. Correia de transmissão para evitar a marcação e acúmulo de estática, compressor p/ lombada do livro.

DBM-350 pode produzir até 3.000 revistas de alta qualidade por hora. Expandir a flexibilidade, versatilidade e abrangência do sistema, adicionando o kit de grampo canto, opcional ou kit livreto pequeno, opcional.

Feeder de Alimentação DSF- 2200 para grampeadeira de revista.

A DSF-2200 é um alimentador automático que liga ao grampo+dobra+refile, vem com uma série de recursos de ponta, incluindo sistema de alimentação por cinta de sucção e separação de ar lateral. Dispositivo anti-estático e detecção de dupla alimentação para a confiabilidade da alimentação.

Características:



Grampeadeira com dobra e Alimentador sucção

- Alimenta tamanhos maiores até 60,96 cm com kit opcional p/ Extensão da Bandeja.
- Sucção na alimentação na frente e do lado de separação do ar.
- Sistema de gestão do equipamento.
- Detecção de dupla folha ultra-sônica na alimentação.
- Dispositivo anti-estática.
- Kits opcionais de código de barras (1D e 2D) e controlador PC.
- Número de bandejas: 02.
- Separação: Frente de ar (ventilador), lado do ar (ventilador), ar borda opcional trilha bomba).
- Capacidade de carregamento de papel: Bandeja A (CAPA): 65 milímetros, Bandeja B (MIOLO): 200 mm.
- Tamanho do papel: Comprimento: 200-508 mm (60,96 cm com Kit Bandeja de Extensão) Largura: 105-356 milímetros.
- Velocidade de processamento: Até 200 folhas por minuto na alimentação.
- Funções adicionais: Detector de final marca (sensor), dispositivo anti-estática , função de alimentação alternativa.

Aplicações voltada para impressos digitais com dados variáveis:

- Calendários
- Relatórios Corporativos
- Catálogos
- Brochuras
- Anuários
- Revistas

Opçõais:

- PC Controller (necessário para a DBM-350)
- Kit de Pré-carregamento
- Kit de código de barras (1D e 2D)